

Vaccin Hépatite B (VHB) pour les élèves de 7e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 12 à 13 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?


Le vaccin **VHB** protège contre le virus de **l'hépatite B** qui cause une infection du foie. Chez certaines personnes, cette infection ne disparaît pas. Elle peut causer :

- Des lésions du foie
- Un cancer du foie
- La mort

3 raisons d'être vacciné contre le VHB à l'école

- 1** **Ça marche!** Le vaccin contre le VHB est très efficace pour prévenir les infections qui pourraient rendre votre enfant très malade et causer de graves problèmes de santé.
 - 2** **C'est sûr!** Le Canada a un très bon système de sécurité des vaccins. Il est beaucoup plus sûr pour votre enfant de recevoir le vaccin contre le VHB que d'être infecté.
 - 3** **C'est simple!** Une infirmière vaccinera votre enfant à l'école si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas à le faire vacciner vous-même.
- Note:** Si votre enfant n'a pas reçu ce vaccin à l'école, contactez votre fournisseur de soins de santé ou le service de santé publique de votre région.

Effets secondaires possibles des vaccins



Les effets secondaires des vaccins sont fréquents. La plupart sont légers et disparaissent en quelques jours.

Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:

- Mettre un linge frais et humide là où il a été piqué
- Donner un médecin contre la douleur et la fièvre

Vaccin VPH-9 pour les élèves de 7e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 12 à 13 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?

Le **vaccin VPH-9** protège contre 9 souches courantes du papillomavirus humain (VPH), un virus qui peut causer:

- Le cancer de la tête et du cou
- Le cancer du col de l'utérus et du vagin
- Le cancer de l'anus
- Cancer du pénis
- Verrues génitales

3 raisons d'être vacciné contre le VPH à l'école

1

Ça marche! Le VPH est très courant et son vaccin est très efficace pour prévenir les infections qui pourraient causer des cancers et d'autres problèmes de santé graves.

2

C'est sûr! Le Canada a un très bon système de sécurité des vaccins. Il est beaucoup plus sûr pour votre enfant de recevoir le vaccin contre le VPH que d'être infecté.


3

C'est simple! Une infirmière vaccinera votre enfant à l'école si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas à le faire vacciner vous-même.



Note: Si votre enfant n'a pas reçu ce vaccin à l'école, contactez votre fournisseur de soins de santé ou le service de santé publique de votre région.

Effets secondaires possibles des vaccins



Les effets secondaires des vaccins sont fréquents. La plupart sont légers et disparaissent en quelques jours.

Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:

- Mettre un linge frais et humide là où il a été piqué
- Donner un médecin contre la douleur et la fièvre

Vaccin MenC-ACYW pour les élèves de 7e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 12 à 13 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?

Le **vaccin MenC-ACYW** protège votre enfant contre les bactéries responsables de la **maladie méningococcique**. Cette maladie peut causer :

- **Surdit **
- **Crises d' pilepsie**
- **L sions c r brales**
- **La perte d'un bras ou d'une jambe**

3 raisons de faire ce vaccin   l' cole

1

Ça marche! Le vaccin MenC-ACYW est tr s efficace pour pr venir les infections qui pourraient rendre votre enfant tr s malade et causer de graves probl mes de sant .

2

C'est s r! Le Canada a un tr s bon syst me de s curit  des vaccins. Il est beaucoup plus s r pour votre enfant de recevoir le vaccin MenC-ACYW que d' tre infect .


3

C'est simple! Une infirmi re vaccinera votre enfant   l' cole si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas   le faire vacciner vous-m me.



Note: Si votre enfant n'a pas re u ce vaccin   l' cole, contactez votre fournisseur de soins de sant  ou le service de sant  publique de votre r gion.

Effets secondaires possibles des vaccins



Les effets secondaires des vaccins sont fr quents. La plupart sont l gers et disparaissent en quelques jours.

- Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:
- Mettre un linge frais et humide l  o  il a  t  piqu 
 - Donner un m decin contre la douleur et la fi vre