

# لقاح التهاب الكبد B (HBV) لطلاب الصف السادس

سيقدم هذا اللقاح في المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (11-12 سنة)

## ما هي أهمية هذا اللقاح؟

يحمي لقاح الـ HBV من عدوى الإصابة **بالتهاب الكبد فيروسي B** والذي يسبب عدوى في الكبد. هذه العدوى، قد لا تزول عند بعض الأشخاص. مما يؤدي إلى:

- تلف الكبد
- سرطان الكبد
- الموت

## ثلاثة أسباب للحصول على لقاح HBV في المدرسة

1

**فعال!** يعد لقاح الـ HBV جيد جداً في منع العدوى التي قد تجعل طفلك مريض جداً وتؤدي إلى نتائج صحية خطيرة

2

**آمن!** تتمتع كندا بنظام جيد جداً لضمان سلامة اللقاحات. من الأمن لطفلك ان يحصل على لقاح الـ HBV عوضاً عن الإصابة بالعدوى

3

**سلس!** ستقوم الممرضة بإعطاء اللقاح لطفلك وذلك عند توقيع استمارة التفويض و إعادتها للمدرسة. لن يتوجب عليك اصطحابهم للحصول على اللقاح بنفسك

**ملاحظة:** في حال تغييب طفلك عن موعد اللقاح في المدرسة، اتصل بأقرب وحدة صحية عامة

## الأعراض الجانبية المحتملة للقاح

الشعور بالتعب، الوهن، سرعة الانفعال أو الغضب

صداع و الحمى

سيلان الأنف

التهاب الحلق، السعال

حكة

الشعور بالمرض في المعدة، التقيء، أو الإسهال، عدم الرغبة في تناول الطعام

إحمرار، أنتفاخ، ألم في مكان أخذ الإبرة

تعتبر الأعراض الجانبية للقاح شائعة. معظمها يعتبر خفيف و سيزول في بضعة أيام

في حال ظهور أية عوارض جانبية لطفلك، بإمكانك:

- وضع قطعة من القماش المبلل على مكان أخذ الإبرة
- إعطائهم خافض للحرارة أو مسكن للألم

# لقاح ال HBV-9 لطلاب الصف السادس

سيقدم هذا اللقاح في المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (11-12 سنة)

## ما هي أهمية هذا اللقاح؟

يحمي لقاح ال HBV-9 من تسع سلالات شائعة من فيروس الورم الحليمي البشري (HBV) و هو فيروس قد يسبب:

- سرطان العنق و الرأس
- سرطانات الرحم و المهبل
- سرطان الشرج
- سرطان القضيب
- التآليل التناسلية

## ثلاثة أسباب للحصول على هذا اللقاح في المدرسة

1

**فعال!** يعد لقاح ال HPV شائع و يعتبر ايضاً جيد جداً في منع العدوى التي قد تجعل طفلك مريض جداً وتؤدي إلى نتائج صحية خطيرة

2

**آمن!** تتمتع كندا بنظام جيد جداً لضمان سلامة اللقاحات. من الأمن لطفلك ان يحصل على لقاح ال HBV عوضاً عن الإصابة بالعدوى

3

**سلس!** ستقوم الممرضة بإعطاء اللقاح لطفلك وذلك عند توقيع استمارة التفويض و إعادتها للمدرسة. كن يتوجب عليك اصطحابهم للحصول على اللقاح بنفسك

**ملاحظة:** في حال تغييب طفلك عن موعد اللقاح في المدرسة, اتصل بأقرب وحدة صحية عامة

## الأعراض الجانبية المحتملة للقاح



تعتبر الأعراض الجانبية للقاح شائعة. معظمها يعتبر خفيف و سيزول في بضعة أيام

في حال ظهور أية عوارض جانبية لطفلك, بإمكانك:

- وضع قطعة من القماش المبلل على مكان أخذ الإبرة
- إعطائهم خافض للحرارة أو مسكن للألم

# لقاح MenC-ACYW لطلاب الصف التاسع

سيقدم هذا اللقاح في المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (13-15 سنة)

ما هي أهمية هذا اللقاح؟

يحمي لقاح ال Men-C-ACYW طفلك من البكتريا المسببة لداء المكورات السحائية و التي تسبب:

- الصمم
- النوبات
- تلف في الدماغ
- فقدان الذراع أو الساق

الأعراض الجانبية المحتملة للقاح

الشعور بالتعب، الوهن، سرعة الانفعال أو الغضب

صداع و ألم جسدي

حكة

الشعور بالمرض في المعدة، التقيء، أو الإسهال، عدم الرغبة في تناول الطعام

إحمرار، أنتفاخ، ألم في مكان أخذ الإبرة

ثلاثة أسباب للحصول على هذا اللقاح في المدرسة

1

**فعال!** بعد لقاح ال Men-C-ACYW جيد جداً في منع العدوى التي قد تجعل طفلك مريض جدا وتؤدي إلى نتائج صحية خطيرة

2

**آمن!** تتمتع كندا بنظام جيد جداً لضمان سلامة اللقاحات. من الأمن لطفلك ان يحصل على لقاح ال Men-C-ACYW عوضاً عن الإصابة بالعدوى

3

**سلس!** ستقوم الممرضة بإعطاء اللقاح لطفلك وذلك عند توقيع استمارة التفويض و إعادتها للمدرسة. كن يتوجب عليك اصطحابهم للحصول على اللقاح بنفسك

**ملاحظة:** في حال تغييب طفلك عن موعد اللقاح في المدرسة، اتصل بأقرب وحدة صحية عامة

تعتبر الأعراض الجانبية للقاح شائعة. معظمها يعتبر خفيف و سيزول في بضعة أيام

في حال ظهور أية عوارض جانبية لطفلك، بإمكانك:

- وضع قطعة من القماش المبلل على مكان أخذ الإبرة
- إعطائهم خافض للحرارة أو مسكن للألام


# لقاح dTap لطلاب الصف التاسع

سيقدم هذا اللقاح في المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (13-15 سنة)

## ما هي أهمية هذا اللقاح؟

- يحمي لقاح ال dTap من ثلاثة أمراض خطيرة:
- الخناق: عدوى في الحلق والأنف
  - الكزاز: عدوى في الجهاز العصبي
  - السعال الديكي: عدوى في الرئة والمجرى التنفسي

## الأعراض الجانبية المحتملة للقاح



## ثلاثة أسباب للحصول على لقاح dTap في المدرسة

1

**فعال!** يعد لقاح ال dTap جيد جداً في منع العدوى التي قد تجعل طفلك مريض جداً وتؤدي إلى نتائج صحية خطيرة

2

**آمن!** تتمتع كندا بنظام جيد جداً لضمان سلامة اللقاحات. من الأمن لطفلك ان يحصل على لقاح ال dTap عوضاً عن الإصابة بالعدوى

3

**سلس!** ستقوم الممرضة بإعطاء اللقاح لطفلك وذلك عند توقيع استمارة التفويض وإعادتها للمدرسة. لن يتوجب عليك اصطحابهم للحصول على اللقاح بنفسك

**ملاحظة:** في حال تغييب طفلك عن موعد اللقاح في المدرسة، اتصل بأقرب وحدة صحية عامة

تعتبر الأعراض الجانبية للقاح شائعة. معظمها يعتبر خفيف و سيزول في بضعة أيام

في حال ظهور أية عوارض جانبية لطفلك، بإمكانك:

- وضع قطعة من القماش المبلل على مكان أخذ الإبرة
- إعطائهم خافض للحرارة أو مسكن للألام