

ਗਰੇਡ ੬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ (ਐਚਬੀਵੀ) ਟੀਕਾ

ਇਹ ਟੀਕਾ ੧੧-੧੨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ?

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ **HBV** ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
- ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
- ਮੌਤ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ HBV ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ੩ ਕਾਰਨ



1 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! HBV ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲਾਗਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

2 ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ! ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ HBV ਵੈਕਸੀਨ ਲਓ।

3 ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ! ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ।

ਸੰਭਵ ਵੈਕਸੀਨ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ



ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਸੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ

ਗਰੇਡ ੯ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡੀਟੈਪ ਵੈਕਸੀਨ

ਇਹ ਟੀਕਾ ੧੩-੧੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ

DTaP ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ 3 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਡਿਪਥੀਰੀਆ: ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ
- ਟੈਟਨਸ: ਦਿਮਾਗੀ ਦੀ ਲਾਗ
- ਸਿਸਟਮ ਪਰਟੂਸਿਸ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲਾਗ

ਸੰਭਵ ਵੈਕਸੀਨ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ



ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਪ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ੩ ਕਾਰਨ

- 1 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!** ਡੀਟੈਪ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲਾਗਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ।
 - 2 ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ!** ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 - 3 ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ!** ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ
- ਨੋਟ:** ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਸੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ

ਗਰੇਡ ੯ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ MENC-ACYW ਵੈਕਸੀਨ

ਇਹ ਟੀਕਾ ੧੩-੧੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ?


MENC-ACYW ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨਿੰਗੋਕੋਕਲ ਬਿਮਾਰੀ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਬੇਲਾਪਣ
- ਦੌਰੇ
- ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
- ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ੩ ਕਾਰਨ

- 1 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!** MENC-ACYW ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 - 2 ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ!** ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਐਨ.ਈ.ਐਨ.ਸੀ.-ਏ.ਸੀ.ਵਾਈ.ਡਬਲਯੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
 - 3 ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ!** ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਨੋਟ:** ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ

ਸੰਭਵ ਵੈਕਸੀਨਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ



ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਸੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ

ਗੁਡ ਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ HPV-9 ਵੈਕਸੀਨ

ਇਹ ਟੀਕਾ ੧੧-੧੨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ?

HPV -9 ਵੈਕਸੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਆਮ 9 ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ


(HPV) ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
- ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
- ਗੁਦਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
- ਪੇਨਿਲ ਕੈਂਸਰ
- ਜਣਨ ਮਸਲੇ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ੩ ਕਾਰਨ

- 1 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!** HPV ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ।
 - 2 ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ!** ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
 - 3 ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੈ!** ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਨੋਟ:** ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ।

ਸੰਭਵ ਵੈਕਸੀਨ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ



ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਸੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ