

Bakuna ng Hepatitis B (HBV) para sa mga Mag-aaral sa Ika-6 na Baitang

Ang bakunang ito ay iaalok sa paaralan para sa mga bata na nasa 11-12 taong gulang

Ano ang magagawang bakunang ito?

Ang bakuna ng **HBV** ay pumoprotekta laban sa mikrobyo mula sa **hepatitis B** na nagiging sanhi ng impeksyon sa atay. Sa ibang tao, ang impeksyon ay hindi nawawala. Ito ay magiging daan sa:

- Pagkasira ng atay
- Kanser sa atay
- Pagkamatay

3 Mga dahilan ng pagpapabakuna ng HBV sa paaralan

1

Ito ay gumagana! Ang bakuna ng HBV ay mainam sa mga impeksyon na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng inyong anak at maging dahilan ng mas malaking problema sa kalusugan.

2

Ito ay ligtas! Ang Kanada ay may napakagaling na sistema upang siguraduhin na ang mga bakuna ay ligtas. Higit na ligtas ang inyong anak na magpabakuna ng HBV kaysa makakuha ng impeksyon.

3

Ito ay Madali lang! Ang nars ay magbibigay ng bakuna sa inyong anak sa paaralan kung iyong pipirmahan at ibabalik ang form ng iyong pagsang-ayon. Hindi mo na kailangang dalhin sila para magpabakuna.

Paalala: Kung ang inyong anak ay hindi nakapagpabakuna sa paaralan, makipag-ugnayan sa inyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan.

Mga posibleng epekto ng bakuna

Pagkapagod/hindi magandang pakiramdam, o pagkayamot (madaling mayamot)

Lagnat, sakit ng ulo

Pagkakaroon ng sipon

Masakit na lalamunan, pag-ubo

Pantal sa balat

Pagsakit ng sikmura, pagsusuka, o pagtatae (diyarya), walang gana sa pagkain

Pamumula, pamamaga, at pananakit sa lugar ng binakunahan

Ang mga epekto ng bakuna ay pangkaraniwan lamang. Ang karamihan ay katamtaman lamang at mawawala din sa loob ng ilang araw.

Kung ang inyong anak ay makaranas ng anumang epekto ng bakuna, maaari mong:

- Lagyan ng malamig at basang tuwalya kung saan siya
- nabakunahan.
- Bigyan sila ng gamot para sa pananakit at lagnat.

Bakuna ng HPV-9 para sa mga Mag-aaral sa Ika-6 na Baitang

Ang bakunang ito ay iaalok sa paaralan para sa mga bata na 11-12 taong gulang

What does this vaccine do?

Ang bakuna ng **HPV-9** ay nagpoprotekta laban sa 9 na kapinsalaan ng mga kulugo ng tao (**HPV**) na isang mikrobyo na nagiging sanhi ng:

- **Kanser sa ulo at leeg**
- **Mga kanser sa serbiko at ari ng babae**
- **Kanser sa anal**
- **Kanser sa ari ng lalaki**
- **Mga kulugo sa ari**

3 Mga dahilan upang magpabakuna ng HPV sa paaralan

1

Ito ay gumagana! Ang bakuna ng HPV ay mainam sa mga impeksyon na maaaring maging sanhi ng kanser at iba pang malalaking problema sa kalusugan.

2

Ito ay ligtas! Ang Kanada ay may napakagaling na sistema upang siguraduhin na ang mga bakuna ay ligtas. Higit na ligtas ang iyong anak na magpabakuna ng HPV kaysa makakuha ng impeksyon.

3

Ito ay Madali lang! Ang nars ay magbibigay ng bakuna sa iyong anak sa paaralan kung iyong pipirmahan at ibabalik ang form ng iyong pagsang-ayon. Hindi mo na kailangang dalhin sila para magpabakuna

Paalala: Kung ang iyong anak ay hindi nakapagpabakuna sa paaralan, makipag-ugnayan sa inyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan.

Mga posibleng epekto ng bakuna

Lagnat

Sakit sa lalamunan

Pananakit ng sikmura, pagsusuka, o pagtatae (diyarya)

Pagkahilo o pagkapagod

Sakit ng ulo

Sakit ng katawan

Pamumula, pamamaga pananakit sa lugar kung saan binakunahan

Ang mga epekto ng bakuna ay pangkaraniwan lamang. Ang karamihan ay katamtaman lamang at mawawala din sa loob ng ilang araw.

Kung ang iyong anak ay makaranas ng anumang epekto ng bakuna, maaari mong:

- Lagyan ng malamig at basang tuwalya kung saan siya nabakunahan.
- Bigyan sila ng gamot para sa pananakit at lagnat.

Bakuna ng MenC-ACYW para sa mga Mag-aaral sa ika-9 na Baitang



Ang bakuna na ito ay iaalok sa paaralan sa mga bata na may edad 13-15 taong gulang.

Ano ang magagawa ng bakunang ito?

Ang bakuna ng **MenC-ACYW** ay magpoprotekta sa iyong anak mula sa bakterya na nagiging sanhi ng sakit na **meningococcal**. Ito ay magiging dahilan ng:

- Pagkabingi
- Mga kombulsyon
- Pagkasira ng utak
- Pagkawala ng braso o binti

3 Mga dahilan upang magpabakuna ng MenC-ACYW sa paaralan

1

Ito ay gumagana! Ang bakuna ng MenC-ACYW ay mainam sa mga impeksyon na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng inyong anak at maging dahilan ng mas malaking problema sa kalusugan.

2

Ito ay ligtas! Ang Kanada ay may napakagaling na sistema upang siguraduhin na ang mga mga bakuna ay ligtas. Higit na ligtas ang iyong anak na magpabakuna ng MenC-ACYW kaysa makakuha ng impeksyon.

3

Ito ay Madali lang! Ang nars ay magbibigay ng bakuna sa iyong anak sa paaralan kung iyong pipirmahan at ibabalik ang form ng iyong pagsang-ayon. Hindi mo na kailangang dalhin sila para magpabakuna

Paalala: Kung ang iyong anak ay hindi nakapagpabakuna sa paaralan, makipag-ugnayan sa inyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan.

Mga posibleng epekto ng bakuna

Pagkapagod/masamang pakiramdam, o pagkayamot (madaling mayamot)

Sakit ng ulo at katawan

Pantal sa balat


Pananakit ng sikmura, pagsusuka, o pagtatae (diyarya), walang gana kumain

Pamumula, pamamaga, pananakit sa lugar kung saan binakunahan

Ang mga epekto ng bakuna ay pangkaraniwan lamang. Ang karamihan ay katamtaman lamang at mawawala din sa loob ng ilang araw.

Kung ang iyong anak ay makaranas ng anumang epekto ng bakuna, maaari mong:

- Lagyan ng malamig at basang tuwalya kung saan siya
- nabakunahan.
- Bigyan sila ng gamot para sa pananakit at lagnat.



Bakuna ng dTap para sa mga mag-aaral sa Ika-9 na Baitang

Ang bakuna na ito ay iaalok sa paaralan sa mga bata na may edad 13-15 taong gulang

Ano ang magagawa ng bakunang ito?

Ang bakuna ng **dTap** ay magpoprotekta sa iyong anak sa 3 mapanganib na mga karamdamang tinatawag na:

- **Dipterya:** impeksyon sa ilong at lalamunan
- **Tetano:** impeksyon sa buong sistema sa neyurolohiya
- **Pertussis:** impeksyon sa baga at sa daluyan ng hangin

3 Mga dahilan upang magpabakuna ng dTap

1

Ito ay gumagana! Ang bakuna ng dTap ay mainam sa mga impeksyon na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng inyong anak at maging dahilan ng mas malaking problema sa kalusugan.

2

Ito ay ligtas! Ang Kanada ay may napakagaling na sistema upang siguraduhin na ang mga bakuna ay ligtas. Higit na ligtas ang iyong anak na magpabakuna ng dTap kaysa makakuha ng impeksyon.

3

Ito ay Madali lang! Ang nars ay magbibigay ng bakuna sa iyong anak sa paaralan kung iyong pipirmahan at ibalik ang form ng iyong pagsang-ayon. Hindi mo na kailangang dalhin sila para magpabakuna

Paalala: Kung ang iyong anak ay hindi nakapagpabakuna sa paaralan, makipag-ugnayan sa inyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan.

Mga posibleng epekto ng bakuna

Pagkahilo

Pagkapagod/masamang pakiramdam, o mayayamutin (madaling mabalisa)

Pananakit ng ulo at katawan

Pamamaga ng mga kulani

Pantal sa balat

Pananakit ng sikmura, pagsusuka, o pagtatae (diyarya), walang gana kumain

Pamumula, pamamaga, pananakit sa lugar kung saan binakunahan

Ang mga epekto ng bakuna ay pangkaraniwan lamang. Ang karamihan ay katamtaman lamang at mawawala din sa loob ng ilang araw.

Kung ang iyong anak ay makaranas ng anumang epekto ng bakuna, maaari mong:

- Lagyan ng malamig at basang tuwalya kung saan siya
- nabakunahan.
- Bigyan sila ng gamot para sa pananakit at lagnat.